

KITS DE RESCATE PARA GRUPOS O BRIGADAS.

KIT AK 902

- Utilización: Para maniobras de Extracción Ascendente y Descendente de víctimas. (Alturas no mayores 35m).
- Cantidad de utilizadores: 3 Rescatistas.
- Áreas propicias de rescate: sectores agrestes, montaña.

Composición:

50 m de cuerda WILD (11mm)
20 Mosquetones AXXI Oval triple Look
4 anillas ELLIPSE 1,20m
2 anillas ELLIPSE 0,80m
1 D4
1 Bloqueador de puño
1 estribo
2 poleas tipo FIXE
1 cordin de 1,50 m en 8mm
1 cordin de 3m en 8mm
3 arnés PROFIWOKER (5 D)
1 Bolso petate 100 litros
1 Cuchillo



KIT AK 901

- Utilización: Para maniobras de Extracción Ascendente, Descendente y Laterales con camillas. (Alturas no mayores 45m).
- Cantidad de utilizadores: 4 Rescatistas.
- Áreas de rescate: sectores agrestes, montaña, industria.

Composición:

2 Cuerdas de 50 m (cuerda WILD - 11mm)
20 Mosquetones AXXI Oval triple Look
4 anillas ELLIPSE 1,20m
2 anillas ELLIPSE 0,80m
2 D4
2 Bloqueadores de puño

- 1 estribo
- 2 poleas tipo FIXE
- 1 cordin de 1,50 m en 8mm
- 1 cordin de 3m en 8mm
- 4 arnés PROFIWOKER (5 D)
- 1 RAD (cabo de posicionamiento regulable tipo Grillon)
- 1 Bolso petate 100 litros
- 1 Bolso Cross Pro Rojo
- 1 cuchillo
- 1 Multiplicador de anclajes mediano
- 1 camilla tipo SKED



INDUSTRIA, CONTRUCCION, MINERÍA

KIT AXS 1

- Utilización: Para maniobras de Extracción Ascendente y Descendente Verticales (Alturas no mayores 35m).
- Cantidad de utilizadores: 3 a 4 Rescatistas.
- Áreas propicias de rescate: Estructuras, espacios confinados.

Composición:

- 80 m de cuerda WILD (11mm)
- 8 Mosquetones AXXI Oval triple Look
- 4 anillas ELLIPSE 1,20m
- 1 Polea doble auto Bloqueante
- 1 Polea doble
- 1 RAD (cabo de posicionamiento regulable tipo Grillon)
- 1 Bloqueador de puño
- 1 estribo
- 1 Multiplicador de anclajes mediano
- 1 Descendedor 8 tipo Rescue en versión pequeña
- 1 Bolso petate 100 litros
- 1 Cuchillo



Opciones:

- *3 arnés PROFIWOKER (5 D)
- *1 Triangulo de evacuación TR-W CE EN 1498
- *1 Camilla tipo SKED
- *1 RAD adicional
- *1 Trípode con malacate de 20m o 35m
- * Consultar valores

KIT AXS 2

- Utilización: Para maniobras de Extracción Ascendente, Descendente, laterales Verticales u Horizontales (Alturas o largos hasta 80m).
- Cantidad de utilizadores: 3 a 6 Rescatistas con arneses.
- Áreas propicias de rescate: Estructuras, espacios confinados, áreas abiertas.

Composición:

- 2 cuerdas WILD de 80 m (11mm)
- 20 Mosquetones AXXI Oval triple Look
- 4 anillas ELLIPSE 1,20m
- 1 Polea doble auto Bloqueante
- 1 Polea doble
- 2 RAD (cabo de posicionamiento regulable tipo Grillon)
- 2 Bloqueador de puño
- 4 Poleas simples
- 1 cordin de 1,50 m en 8mm
- 1 cordin de 3m en 8mm
- 1 estribo
- 1 Multiplicador de anclajes mediano
- 1 Descendedor 8 tipo Rescue en versión pequeña
- 1 Triangulo de evacuación TR-W CE EN 1498
- 1 Camilla tipo SKED
- 1 Trípode con malacate de 20m o 35m
- 1 Bolso petate 100 litros
- 1 Bolso CROSS PRO
- 1 Cuchillo



KIT DE EVACUACION INDIVIDUAL

- Utilización: Para maniobras de evacuación rápida en espacio inclinados y/o Verticales (Alturas no mayores 29m).
- Cantidad de utilizadores: 1 Rescatista.
- Áreas propicias de rescate: Estructuras, espacios confinados, tele sillas.

Composición:

30m de cuerda 8mm

2 Mosquetones AXXI Oval triple Look

1 anillas ELLIPSE 1,20m

1 Descendedor 8 tipo Rescue en versión pequeña

1 Bolso FASTER

1 Cuchillo

KIT DE RESCATE EN TELESILLAS

- Utilización: Para maniobras de Rescate en telesillas (centros de ski).
- Cantidad de utilizadores: 2 Rescatista.
- Áreas propicias de rescate: Andariveles, tele sillas, góndolas.

Composición:

1 Mochila de rescate Cross Evo.

1 Polea Rolley (Polea para evacuación en telesillas Marca KONG (made in Italia).

2 Arnés integral PROFÍ WORKER (singinrock).

1 Triangulo de rescate.

1 R.A.D (Cabo de posicionamiento regulable tipo Grillon con Conexión MGO).

1 Línea de vida con doble Conexión MGO (Y con absorbedor de energía).

1 Asegurador / descendedor auto bloqueante EDDY.

6 Mosquetón aluminio Axxis triple look.

60 mts Cuerda Canyon X (semi estática repelente al agua).

2 Anillas de anclaje 1,2 mts.